

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 20 августа 1996 года N 325

**Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи
(автомобильной) ***

(с изменениями на 8 сентября 2009 года)
(редакция, действующая с 1 июля 2010 года)

Отменен с 1 января 2021 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 982

Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года N 106 (Российская газета, N 69, 17.04.2002);
приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н (Российская газета, N 202, 23.10.2009) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н).

В настоящий приказ вносились изменения на основании приказа Минздравсоцразвития России от 3 июня 2009 года N 296н.

Приказ Минздравсоцразвития России от 3 июня 2009 года N 296н не применяется в связи с отказом в государственной регистрации Министерства юстиции Российской Федерации (письмо Минюста России от 14 августа 2009 года N 01/9805-ДК).

- Примечание изготовителя базы данных.

Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные до вступления в силу пункта 3 приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н, действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2011 года - см. пункт 5 приказа Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н.

* Наименование дополнено с 1 июля 2010 года приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н. - См. предыдущую редакцию.

В плане реализации Федерального Закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и с целью снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), своевременного оказания само- и взаимопомощи участниками дорожно-транспортного происшествия

утверждаю:

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение N 1).
2. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) (приложение N 2) (пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2010 года приказом Минздравсоцразвития России от 8 сентября 2009 года N 697н, - см. предыдущую редакцию).

Приказываю:

1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С.Фаустов) и Московскому медицинскому стоматологическому институту (Е.И.Соколов) в месячный срок разработать буклет с пиктограммами по правилам оказания само- и взаимопомощи для вложения в медицинскую аптечку.

2. Комитету по новой медицинской технике (Т.И.Носковой) при рассмотрении разработок медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным приказом.

3. Считать утратившим силу на территории Российской Федерации Приложение N 6 к приказу МЗ СССР N 3 от 04.01.83 "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".

4. Управлению организации медицинской помощи населению (А.А.Карпееву) согласовать с Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи (автомобильной) нового наполнения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи населению А.А.Карпеева.

Министр
А.Д.Царегородцев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 июля 1997 года,
регистрационный номер 1342

Приложение N 1
к приказу Минздравмедпрома России
от 20 августа 1996 года N 325
(в редакции, введенной в действие с 1 июля 2010 года
приказом Минздравсоцразвития России
от 8 сентября 2009 года N 697н, -
см. предыдущую редакцию)

**Состав
аптечки первой помощи (автомобильной)**

| N п/п | Наименование вложения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штук, упаковок) |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран | | | |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99 ¹ | | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 ² | 5 м x 5 см | 2 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. |

| | | | | |
|----------|---|--|--------------------------|--------|
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный стерильный | ГОСТ 1179-93 ³ | | 1 шт. |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93 ⁴ | Не менее 16 x14см N 10 | 1 уп. |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1 см x 250 см | 1 шт. |
| 2 | Средства для сердечно-легочной реанимации | | | |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | | 1 шт. |
| 3 | Прочие средства | | | |
| 3.1 | Ножницы | ГОСТ Р 51268-99* ⁵ | | 1 шт. |
| 3.2 | Перчатки медицинские | ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004* ⁶ ГОСТ Р 52239-2004* ⁷ ГОСТ 3-88* ⁸ | Размер не менее М | 1 пара |
| 3.3 | Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) | | | 1 шт. |
| 3.4 | Футляр | | | 1 шт. |

¹ ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

² ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95. Издательство стандартов, 1995.

³ ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года.

Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95. Издательство стандартов, 1995.

⁴ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95. Издательство стандартов, 1995.

⁵ГОСТ Р 51268-99 "Ножницы. Общие технические условия". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 20 апреля 1999 года N 131. Издательство стандартов, 1999.

⁶ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

⁷ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые" Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

⁸ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года. Издательство стандартов, 1988.

Примечания:

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

Приложение N 2
к приказу Минздравмедпрома России
от 20 августа 1996 года N 325
(в редакции, введенной в действие с 1 июля 2010 года
приказом Минздравсоцразвития России
от 8 сентября 2009 года N 697н, -
см. предыдущую редакцию)

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением N 1 (далее - Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим образом:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п.3.2 Состав аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п.1.1 Состав аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п.1.2-1.9 Состав аптечки);

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание

при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (п.2.1 Состав аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п.1.9 Состав аптечки) и бинты (п.1.2-1.7 Состав аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п.1.8 Состав аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состав аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п.1.12 Состав аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п.1.10-1.11 Состав аптечки).