

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ**

**ПРИКАЗ**

**от 31 мая 2012 года N 319**

**Об утверждении Правил формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных  
производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим  
постоянного государственного надзора  
(с изменениями на 3 июля 2014 года)**

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290 (Российская газета, N 208, 12.09.2014).

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 455 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст.2553),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя А.В.Ферапонтова.

Руководитель  
Н.Г.Кутьин

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
20 июня 2012 года,  
регистрационный N 24645

Приложение

**Правила формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных  
объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного  
государственного надзора  
(с изменениями на 3 июля 2014 года)**

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила разработаны во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст.2553).

2. Настоящие Правила устанавливают требования к формированию и ведению надзорных дел в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора (далее - объекты повышенной опасности) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами (далее - орган надзора).

3. Настоящие Правила применяются с учетом требований, предусмотренных к ведению делопроизводства.

## **II. Порядок формирования надзорных дел в отношении объектов повышенной опасности, на которых установлен режим постоянного государственного надзора**

4. Надзорное дело подлежит формированию органом надзора применительно к каждому конкретному объекту повышенной опасности не позднее семи рабочих дней после издания приказа органа надзора об утверждении графика проведения мероприятий по контролю в отношении данного объекта повышенной опасности.

5. Надзорное дело в отношении объектов повышенной опасности является неотъемлемой частью контрольно-наблюдательного дела в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего объекты повышенной опасности, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, которое формируется в соответствии с номенклатурой дел, установленной в органе надзора.

Номер надзорного дела опасного производственного объекта соответствует регистрационному номеру опасного производственного объекта и (или) регистрационному номеру Российского регистра гидротехнических сооружений.

(Абзац дополнительно включен с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290)

6. Образец<sup>1</sup> титульного листа надзорного дела приведен в приложении N 1 к настоящим Правилам.

---

<sup>1</sup> Образцы (приложения N 1-14) в Бюллетене не приводятся. - *Прим. ред.*

7. Надзорное дело состоит из общей части, журнала контроля и надзора, а также документов (копий документов), составленных либо полученных при осуществлении постоянного государственного надзора, а также при осуществлении иных мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2009, N 52, ст.6441; 2010, N 31, ст.4196; 2011, N 23, ст.3263; N 30, ст.4590; 2012, N 19, ст.2281) (далее - Федеральный закон N 294).

Работник территориального органа, закрепленный за объектом повышенной опасности приказом руководителя территориального управления Ростехнадзора (далее - ответственный работник), осуществляет формирование и ведение надзорных дел, в том числе в электронном виде с помощью комплексной системы информатизации Ростехнадзора.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - См. предыдущую редакцию)

8. Ежегодно не позднее 25 декабря текущего года ответственный работник территориального органа Ростехнадзора проводит ревизию надзорных дел и составляет итоговую форму о результатах и динамике изменений на конкретном объекте (для последующей сводной отчетности и возможности контроля системности подходов при ведении надзорного дела).

Надзорное дело хранится в отделе территориального управления Ростехнадзора.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - См. предыдущую редакцию)

### **III. Порядок ведения надзорных дел в отношении объектов повышенной опасности**

#### **9. В общей части надзорного дела содержится:**

1) копия приказа руководителя территориального органа надзора о назначении уполномоченных должностных лиц для осуществления постоянного государственного надзора;

2) копия приказа руководителя территориального органа надзора об утверждении графика проведения мероприятий по контролю в отношении конкретного объекта повышенной опасности;

3) сведения об объекте повышенной опасности (полное и сокращенное (типовое) наименование, фактический адрес местонахождения объекта повышенной опасности, номер государственной регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (для опасных производственных объектов), регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений (для гидротехнических сооружений));

5)\* дата ввода объекта повышенной опасности в эксплуатацию, копия разрешения на ввод объекта повышенной опасности в эксплуатацию (при наличии), краткая характеристика опасных производственных объектов;

\* Нумерация соответствует изменениям, внесенным приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - Примечание изготовителя базы данных.

6) полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, адрес, место нахождения юридического лица, телефон, факс, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, руководителя эксплуатирующей организации, основной государственный регистрационный номер юридического лица: идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии) с указанием его адреса, телефона, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя, форма собственности;

7) общая численность работников по состоянию на начало текущего года и сведения о квалификации руководителей, главных специалистов (главных технологов, главных механиков), эксплуатирующей объект повышенной опасности, с указанием даты аттестации по промышленной безопасности;

8) сведения о наличии лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего объект повышенной опасности;

9) сведения о проекте на эксплуатацию с указанием проектной организации и организации проводившей экспертизу проекта объекта повышенной опасности при наличии данных сведений (полное и сокращенное наименование проектной и экспертной организации, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты);

10) копия документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца объекта повышенной опасности за причинение вреда в результате аварии на объекте повышенной опасности;

11) информация об отработанном ресурсе основного технологического оборудования, опасного производственного объекта;

12) сведения о проведении и о планировании проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, капитальному ремонту, проводимых на опасном производственном объекте;

13) информация о системе управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, информация о безопасности для гидротехнических сооружений;

14) краткая информация о произошедших авариях и анализ инцидентов на объекте повышенной опасности за последние 5 лет, информация о мероприятиях по предупреждению подобных аварий, в том числе по результатам обследования объекта повышенной опасности и

фактически выполненных мероприятиях;

15) информация об осуществлении производственного контроля на опасных производственных объектах;

16) реквизиты заключения МЧС России или его территориального органа о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии на объекте повышенной опасности (при наличии);

17) копия акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений для гидротехнических сооружений (при наличии);

18) копия паспорта безопасности гидротехнического сооружения;

19) сведения о согласовании и утверждении плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

20) копия обоснования безопасности и экспертизы на обоснование безопасности опасного производственного объекта с указанием номера, даты регистрации экспертизы (при наличии);

21) результаты осуществления контрольных мероприятий на объекте повышенной опасности, а также исполнения выданных предписаний;

22) сведения о создании вспомогательных горноспасательных команд (при наличии) на опасных производственных объектах;

23) опись материалов представленных в надзорном деле.

Содержание общей части надзорного дела должно быть кратким, понятным и достоверным.

Информация общей части надзорного дела может быть представлена на электронных носителях, при этом в надзорное дело должен быть вложен информационный лист с указанием содержания информации, приложением съемного электронного носителя) с обеспечением его хранения в установленном порядке).

(Пункт 9 в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - См. предыдущую редакцию)

10. Все мероприятия по контролю, предусмотренные Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 455 "О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 20, ст.2553), проведенные уполномоченными должностными лицами органа надзора, результаты указанных мероприятий отражаются указанными должностными лицами в надзорном деле в соответствующих журналах, указанных в пункте 11 настоящих Правил.

11. Органом надзора в отношении опасного производственного объекта и гидротехнических сооружений ведутся следующие журналы:

Журнал контроля и надзора в отношении опасного производственного объекта;

Журнал контроля и надзора в отношении гидротехнических сооружений.

В журналах контроля и надзора в отношении опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения по каждому из мероприятий контроля постоянного надзора делается ссылка на соответствующий пункт и номер акта, номер предписания, номер уведомления об устранении нарушений, информация о проведения контрольных мероприятий по которым не выявлены факты нарушений также фиксируется в журналах с отметкой об отсутствии нарушений.

Акты, предписания, уведомления по результатам проверок или их копии, на которые делаются ссылки в журналах контроля и надзора в отношении опасного производственного объекта и гидротехнических сооружений, хранятся в надзорном деле.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - См. предыдущую редакцию)

12. При выявлении фактов нарушений обязательных требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, при осуществлении постоянного государственного надзора, контрольных проверок, оформляются актом проверки (выписки) в соответствии с требованиями Федерального закона N 294-ФЗ с вручением руководителю предприятия, предписание с указанием обязательных для исполнения мероприятий, предусмотренные законодательством меры, направленные на пресечение, предупреждение и (или) устранение выявленных нарушений хранятся в надзорном деле.

В журнале выявленные нарушения в течение пяти рабочих дней оформляются в виде таблицы со следующими столбцами: номер по порядку; описание выявленного нарушения: наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены; ответственное лицо, допустившее нарушение, предписываемые меры по устранению выявленного нарушения; срок устранения нарушения и отметка об устранении (дата и подпись).

Документы по оформленным административным правонарушениям, уведомления об устранении нарушений также хранятся в надзорном деле.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 сентября 2014 года приказом Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. - См. предыдущую редакцию)

Приложение N 1  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении опасных  
производственных объектов и гидротехнических  
сооружений, на которых установлен  
режим постоянного государственного  
надзора, утвержденным приказом  
Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

(Образец)

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)**

(Наименование структурного подразделения или территориального органа Ростехнадзора с  
указанием места нахождения надзорного органа)

**НАДЗОРНОЕ ДЕЛО  
в отношении опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения, на  
котором установлен режим постоянного государственного надзора**

**ДЕЛО N \_\_\_\_\_ ТОМ N \_\_\_\_\_**

---

(наименование объекта повышенной опасности, местонахождения)

---

(регистрационный номер, дата утверждения и срок действия декларации безопасности объекта  
повышенной опасности)

---

---

(регистрационный номер ОПО, код гидротехнического сооружения)

---

(полное и сокращенное наименование и адрес организации (собственника и/или эксплуатирующей организации) или ФИО и адрес индивидуального предпринимателя)

На \_\_\_\_\_ листах  
Хранить \_\_\_\_\_

---

(место и дата формирования надзорного дела)

Приложение N 2  
к Правилам формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**результатов обхода и осмотра зданий, сооружений, помещений, территории или частей территории опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения, его цехов, участков, площадок, технических устройств, средств и оборудования**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 3  
к Правилам формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**результатов проверок работоспособности приборов и систем контроля безопасности на**

---

---

**опасном производственном объекте и гидротехническом сооружении**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 4  
к Правилам формирования  
и ведения надзорного дела  
в отношении опасных производственных  
объектов и гидротехнических  
сооружений, на которых  
установлен режим постоянного  
государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**результатов проверок пригодности к использованию систем наблюдения, оповещения, связи**  
**и поддержки действий в случае аварии на опасном производственном объекте и**  
**гидротехническом сооружении, а также обеспечения охраны и контрольно-пропускного**  
**режима на указанном объекте**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 5  
к Правилам формирования  
и ведения надзорного дела  
в отношении опасных  
производственных объектов и  
гидротехнических сооружений,  
на которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**результатов рассмотрения организационно-распорядительной, технической, разрешительной**  
**и иной документации, наличие которой на опасном производственном объекте и**  
**гидротехническом сооружении предусмотрено обязательными требованиями промышленной**  
**безопасности, безопасности гидротехнических сооружений**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 6  
к Правилам формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**рассмотрения и анализа представляемых сведений (отчетов) о результатах производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, результатов контроля (мониторинга) за показателями состояния гидротехнического сооружения**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 7  
к Правилам формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года N 319

**ЖУРНАЛ**  
**результатов рассмотрения и анализа сведений, подтверждающих соблюдение организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, обязательных требований промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и технического регулирования**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 8  
к Правилам формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2012 года N 319



#### ЖУРНАЛ

**результатов рассмотрения сведений о планируемых организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое сооружение, мероприятиях на опасном производственном объекте и гидротехническом сооружении, относящихся к деятельности, в отношении которой установлены обязательные требования, их анализ и оценка на предмет своевременности, полноты и достаточности**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 9  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении  
опасных производственных объектов и  
гидротехнических сооружений, на  
которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

#### ЖУРНАЛ

**результатов участия уполномоченных должностных лиц органа надзора в обследованиях гидротехнического сооружения при подготовке декларации безопасности этого гидротехнического сооружения**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 10  
к Правилам формирования и  
ведения надзорного дела в отношении опасных  
производственных объектов и гидротехнических  
сооружений, на которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

#### ЖУРНАЛ

**результатов участия уполномоченных должностных лиц органа надзора в работе комиссии по расследованию причин инцидентов на опасном производственном объекте и гидротехническом сооружении, проверки выполнения мероприятий по устранению причин этих повреждений, а также их профилактике**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -

---

---

См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 11  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении  
опасных производственных объектов и  
гидротехнических сооружений, на  
которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

#### **ЖУРНАЛ**

**результатов наблюдений за соблюдением в организации, эксплуатирующей опасный  
производственный объект и гидротехническое сооружение, требований по проведению  
проверки знаний рабочих, их инструктажа по безопасности, стажировки на рабочем месте**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 12  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении  
опасных производственных объектов  
и гидротехнических сооружений, на  
которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

#### **ЖУРНАЛ**

**результатов наблюдений за работой аттестационных комиссий по аттестации специалистов в  
области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений  
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект и гидротехническое  
сооружение**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 13  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении  
опасных производственных объектов и  
гидротехнических сооружений, на которых  
установлен режим постоянного  
государственного надзора, утвержденным

---

приказом Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и  
атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

### **ЖУРНАЛ**

**выявления фактов нарушений требований по обеспечению промышленной безопасности  
опасного производственного объекта и безопасности гидротехнического сооружения при  
осуществлении постоянного государственного надзора, а также причин и условий,  
способствующих нарушению указанных требований**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---

Приложение N 14  
к Правилам формирования и ведения  
надзорного дела в отношении опасных  
производственных объектов и  
гидротехнических сооружений,  
на которых установлен режим  
постоянного государственного надзора,  
утвержденным приказом  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
от 31 мая 2012 года N 319

**Уведомление о направлении выписки из надзорного дела опасного производственного  
объекта и гидротехнического сооружения, на котором установлен режим постоянного  
государственного надзора для ознакомления**

---

Приложение исключено с 23 сентября 2014 года -  
приказ Ростехнадзора от 3 июля 2014 года N 290. -  
См. предыдущую редакцию

---